



## BD 43/35 C Ep

Idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m<sup>2</sup>, l'autolaveuse à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m<sup>2</sup>/h.




### 1 Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



### 2 Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.



### 3 Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.



### 4 Machine compacte

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.



## BD 43/35 C Ep

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement sur secteur
- Châssis anti-corrosion

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.515-401.0	
<b>Code EAN</b>	4054278059532	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50
<b>Largeur de travail des brosses</b>	<b>mm</b>	430
<b>Largeur d'aspiration</b>	<b>mm</b>	900
<b>Rendement surfacique max.</b>	<b>ft<sup>2</sup>/hr</b>	1720
<b>Réservoir d'eau propre/sale</b>	<b>l</b>	35 / 35
<b>Pression de contact des brosses</b>	<b>g/cm<sup>2</sup> / kg</b>	30 - 40 / 26,5 - 28,5
<b>Vitesse de rotation des brosses</b>	<b>U/min</b>	180
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	1400
<b>Poids (avec accessoires)</b>	<b>kg</b>	57
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	1135 × 520 × 1025


### Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
■ Standard.	

# BD 43/35 C EP

## 1.515-401.0

**KÄRCHER**



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Suceur d'aspiration complet</b>								
Suceur d'aspiration en forme de V	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	2	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	<input type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	3	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc type	7	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BD 43/35 C EP

## 1.515-401.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-disques</b>									
Brosse-disque	1	4.905-022.0	moyen	430 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
	2	4.905-023.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
	3	4.905-025.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BD 43/35 C EP

## 1.515-401.0

**KÄRCHER**


		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>									
Plateau entraîneur STRONG	1	4.762-592.0		403 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	2	4.762-533.0		403 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads microfibrés</b>									
Pad microfibre	3	6.905-526.0	microfibre	410 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	4	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque souple blanc sans abrasif pour le nettoyage et le polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)		Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>									
Pad diamant	9	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	moyen	432 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>									
Pad en mélamine	12	6.371-023.0		432 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BD 43/35 C EP

## 1.515-401.0

**KÄRCHER**


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Kit additionnel ecolzero	1	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Câble de rallonge	2	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	3	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>								
Station de dosage du détergent DS 3	4	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>								
Adaptateur Home Base	5	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	6	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Double crocher	7	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	8	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	9	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	10	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BD 43/35 C EP

## 1.515-401.0

**KÄRCHER**



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Autres kits de montage</b>								
Kit additionnel tuyau de décharge robinet	1	2.643-977.0					Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	3	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BD 43/35 C EP

## 1.515-401.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur		Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>									
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)					Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.